



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия в Мухоршибирском районе**

Советская ул., д. 38, с. Бичура, 671360  
Тел/факс: (301-33) 41-9-21, E-mail: bich@03.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940/032301001

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований**

«18» мая 2018 г.

№ 4 Б/МШ-п

с. Бичура  
(место составления)

При проведении мероприятия по контролю (надзору), на основании распоряжения (приказа) руководителя (заместителя руководителя) на основании распоряжения № 4 - Б/МШ - п от 16 апреля 2018 года заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Е. А. Кузьминой в период времени с «23» апреля 2018 г. по «18» мая 2018 г., плановой выездной проверки в отношении: муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новосретенская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Новосретенская СОШ»), ИНН 0303001483, ОГРН 1020300535782, 671381, Республика Бурятия, Бичурский район, село Новосретенка, улица Школьная, 36.

(указать полное наименование объекта, адрес расположения, наименование юридического лица либо ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, либо ФИО и адрес местожительства проверяемого гражданина)

выявлены нарушения санитарного законодательства (условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей):

В нарушении п. 11.8. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010г. (далее СанПиН 2.4.2.2821-10), регламентирующего, что все работники общеобразовательной организации проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Каждый работник общеобразовательной организации должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца. Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе, фактически установлено, что у Силко О. А. нет отметок вакцинации против гриппа, гигиеническое обучение май 2018 г.; Воробьева О. П., нет отметки о прохождении гигиенического обучения; Алексеев А. Е. гигиеническое обучение май 2018 г., Ефремов И. В.



гигиеническое обучение май 2018 г., Костюченко Н. К. нет отметки о прохождении гигиенического обучения; Ткачева С. А. гигиеническое обучение май 2018 г., Хамаева О. А. гигиеническое обучение май 2018 г.; Слепнева Н. М. гигиеническое обучение май 2018 г.; Ефремова Л. Г. гигиеническое обучение май 2018 г.; Яценко С. М. нет отметки о прохождении периодического медицинского осмотра (20. 04. 2017 г. в книжке); Платонова Н. Д. нет отметки о прохождении периодического медицинского осмотра, гигиеническое обучение май 2018 г.; Слепнева Н. Н. нет отметок вакцинации против гриппа, нет отметки о прохождении гигиенического обучения.

В нарушении п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10, регламентирующего, что на каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов

для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее  $0,1 \text{ м}^2$  на одного обучающегося. Для персонала выделяется отдельный санузел из расчета 1 унитаз на 20 человек; п. 8.2. СанПиН 2.4.2.2821-10, регламентирующих, что при отсутствии в населенном пункте централизованного водоснабжения в существующих зданиях общеобразовательных организаций необходимо обеспечить непрерывную подачу холодной воды в помещения пищеблока, помещения медицинского назначения, туалеты, помещения интерната при общеобразовательной организации и дошкольного образования и устройства систем подогрева воды, фактически установлено, что на каждом этаже туалеты для мальчиков и девочек не размещены.

В нарушение п. 4.14. СанПиН 2.4.2.2821-10, регламентирующего, что при спортивных залах в существующих общеобразовательных организациях должны быть предусмотрены снарядные; раздевальные для мальчиков и девочек. Рекомендуются оборудовать при спортивных залах отдельные для мальчиков и девочек душевые, туалеты, фактически установлено, что при спортивном зале в школе отсутствуют туалеты.

В нарушение п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, регламентирующего, что остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета, замена разбитых стекол должна проводиться немедленно, фактически в кабинете начальных классов, 4 класс, из трех окон в одном; в кабинете начальных классов, 3 класс, из трех окон в двух; кабинете химии, из четырех окон в одном; в кабинете математики из трех окон в одном; в кабинете истории из трех окон в одном; в кабинете начальных классов, 1 класс, из трех окон в одном; остекление выполнено не цельным стеклопакетом.

В нарушение абзацем 1 п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, регламентирующего, что кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными демонстрационными столами. Ученические и демонстрационные столы должны иметь устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола, фактически ученические и демонстрационные столы не имеют устойчивого к действию



агрессивных химических веществ покрытия и защитных бортиков по наружному краю стола.

В нарушение требований п. 5.13. СанПиН 2.4.2.2821-10, регламентирующего, что в кабинет домоводства, используемый для кройки и шитья, оборудуется столами для черчения выкроек и раскроя, швейными машинами. Швейные машины устанавливаются вдоль окон для обеспечения левостороннего естественного освещения на рабочую поверхность швейной машинки или напротив окна для прямого (спереди) естественного освещения рабочей поверхности, фактически швейные машины отсутствуют.

В нарушение требований п. 5.15. СанПиН 2.4.2.2821-10, регламентирующего, что мастерские трудового обучения и кабинет домоводства, спортивные залы должны быть оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи, фактически имеется одна аптечка для оказания первой медицинской помощи.

В нарушение п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10, регламентирующего, что полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений, фактически линолеум на полу в коридорах, рекреациях имеет дефекты, порван.

В нарушение п. 2.3. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, организациях начального и среднего профессионального образования», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008г. №45 (СанПиН 2.4.5.2409-08), регламентирующего, что, в базовых организациях школьного питания, столовых образовательных учреждений, работающих на продовольственном сырье и (или) полуфабрикатах, должны быть предусмотрены объемно-планировочные решения, набор помещений и оборудование, позволяющие осуществлять приготовление безопасной, и сохраняющей пищевую ценность, кулинарной продукции, и ее реализацию; п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08, регламентирующего, что все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование должно находиться в исправном состоянии, фактически установлено, что из шести комфорок печи «ЭП-6 ЖШ» не работают три, холодильник в неисправном состоянии.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения заболеваний (отравлений) людей), руководствуясь ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

#### **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. обеспечить своевременное прохождение медицинских осмотров, флюороосмотров, вакцинацию работников общеобразовательной организации, гигиеническое обучение в соответствии с требованиями п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

2. разместить туалеты для мальчиков и девочек на каждом этаже, с соответствии с требованиями п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.



3. при спортивных залах предусмотреть снарядные; раздевальные для мальчиков и девочек, оборудовать при спортивном зале отдельные для мальчиков и девочек туалеты, в соответствии с требованиями п. 4.14. СанПиН 2.4.2.2821-10.

4. остекление окон выполнить из цельного стеклопакета, замену разбитых стекол проводить немедленно, в соответствии с требованиями п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.

5. кабинеты физики и химии должны оборудовать специальными демонстрационными столами. Ученические и демонстрационные столы должны иметь устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола, в соответствии с требованиями абзаца 1 п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

6. кабинет домоводства, используемый для кройки и шитья, оборудовать столами для черчения выкроек и раскроя, швейными машинами. Швейные машины устанавливать вдоль окон для обеспечения левостороннего естественного освещения на рабочую поверхность швейной машинки или напротив окна для прямого (спереди) естественного освещения рабочей поверхности, в соответствии с требованиями п. 5.13. СанПиН 2.4.2.2821-10.

7. обеспечить покрытие на полах во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений, в соответствии с требованиями п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.

8. все установленное в производственных помещениях пищеблока технологическое и холодильное оборудование привести в исправное состояние (печь, холодильник), в соответствии с требованиями п. 2.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

(указать перечень обязательных для исполнения мероприятий, предписанных действий, со ссылкой на положения санитарно-эпидемиологических требований, нарушения которых были выявлены)

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий по предписанию возлагается на директора муниципального бюджетного образовательного учреждения МБОУ «Новосретенская СОШ», ИНН 0303001483, ОГРН 1020300535782, 671381, Республика Бурятия, Бичурский район, село Новосретенка, улица Школьная, 36, Банщикова Надежду Юрьевну.  
полное наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ФИО индивидуального предпринимателя либо гражданина

Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в письменном виде с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Мухоршибирском районе «15» августа 2019 г.

(перечень документированной информации, подлежащей представлению в качестве подтверждения выполнения предписания)

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в суд общей юрисдикции, Арбитражный суд, в вышестоящий орган государственного контроля (надзора),





вышестоящему должностному лицу в установленном законодательством порядке.


Начальник  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Республике Бурятия  
в Мухоршибирском районе  
(должность)



Н. А. Хандархаев  
(фамилия, инициалы)

Копию настоящего предписания получил (а) «18» мая 2018 г.

Директор МБОУ  
«Новосретенская СОШ»  
(должность)



Банщикова Н. Ю.  
(фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575782

Владелец Банщикова Надежда Юрьевна

Действителен с 11.11.2021 по 11.11.2022