



КЛЕЩЕВОЙ ВИРУСНЫЙ ЭНЦЕФАЛИТ

ОПАСНОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ИНВАЛИДИЗАЦИИ И ДАЖЕ СМЕРТИ БОЛЬНОГО



ПЕРЕНОСИКАМИ ВИРУСА являются **ТАЕЖНЫЕ КЛЕЩИ**, которые встречаются **НА ВСЕЙ** территории республики, поэтому все население республики является потенциальной **ГРУППОЙ РИСКА**

САМЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ СРЕДСТВОМ ПРОФИЛАКТИКИ ЭТОГО ЯВЛЯЮТСЯ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИВИВКИ

ПРИВИВКИ проводятся во всех **поликлиниках г. Улан-Удэ** и ЦРБ республики в течение **всего года.**



! **Курс вакцинации** состоит из двух инъекций с интервалом **1-7 месяцев.**

1-7
месяцев

! **Наиболее оптимальным** является в период с октября по декабрь с проведением второй прививки через **5-7 месяцев** после первой.

5-7
месяцев

! **Ревакцинация** проводится однократно через **1 год** после завершения курса вакцинации.

1
год

! В дальнейшем для **поддержания иммунитета** отдаленные ревакцинации проводят **каждые 3 года однократно.**

3
года